

Spett.le Gruppo Hera S.p.A.
Presidente Hera, Tomaso Tommasi
Direzione Generale Operations – Ingegneria Sistemi a Rete –
Ingegneria Reti Energia
Responsabile Acquisti Direzione Tecnica Clienti Alessandro Dolcetta
Ivano Mengoli
Fabrizio Mazzacurati
Funzione Acquisti/Appalti Virna Gramantieri

Bologna, 26 agosto 2015
Prot. n. 0326/2015

C.A. Iscritti all'Ordine dei Geologi Emilia-Romagna

p.c. Ordini Regionali dei Geologi
Loro Sedi

Trasmissione via PEC

Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico inerente servizi di carattere geologico, finalizzati al supporto tecnico al supporto tecnico nella progettazione e realizzazione di opere civili, impianti e reti inerenti il Servizio Gas in gestione alla Committente HERA in provincia di Bologna - (C.I.G. n. ZC115A4B19 scad. 27/08)

Premesso che

- Hera spa in data 5 agosto 2015 ha pubblicato una gara per l'affidamento dell'incarico inerente servizi di carattere geologico relativi a quanto riportato in oggetto;
- è pervenuta a Questo Ordine una segnalazione con richiesta di verifica della correttezza formale di tale procedura per l'affidamento dell'incarico professionale;
- fa seguito alle precedenti ns. comunicazioni del 17/12 prot. 272/2014, e 13/02 prot. 164/2015 relative a procedure di affidamento a questa simile e da noi ritenute non congrue alla normativa vigente in merito ai criteri di assegnazione e contenuti prescritti dal Committente;

considerato che

- il riferimento economico dell'incarico professionale (€ 17.000 comprensivi di oneri previdenziali ed escluso IVA) è calcolato senza alcun riferimento al Decreto Ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143 - "Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria". Inoltre non risulta in alcun modo congruo alla formulazione delle relazioni geologiche relative a 28 progetti inerenti le reti di distribuzione gas in gestione alla Committente, situati in differenti ambiti geografici;

- la Committente Hera chiede di redigere specifiche relazioni geologiche-geomorfologiche e sismiche, compreso giudizio di fattibilità dei progetti, dichiarando che il professionista Geologo dovrà basarsi su “materiale messo a disposizione dalla committente”, dei sopralluoghi e di dati bibliografici disponibili (art. 34.1 del capitolato). Nel capitolato non viene contemplata la possibilità di eseguire indagini geognostiche e/o geofisiche se ritenute opportune dal professionista e riconoscendo l'importo dovuto;
- in merito al criterio del massimo ribasso utilizzato ancora una volta da Hera per l'affidamento di tale incarico professionale, che riguarda - va rimarcato - studi geologici finalizzati a garantire la sicurezza delle opere e del territorio in cui sono inserite, si ritiene che esso sia in contrasto con le raccomandazioni contenute nella determinazione Anac 4/2015. Tale documento prevede espressamente *"Il ricorso al criterio del prezzo più basso è ammissibile solo per gli affidamenti di importo inferiore a centomila euro e in caso di semplicità delle prestazioni da svolgere. Si ritiene che le ragioni per il ricorso al criterio del prezzo più basso debbano comunque essere ben motivate nella lettera di invito. Nell'ipotesi di utilizzo del criterio del prezzo più basso, per evitare che i risparmi conseguiti a seguito di forti ribassi sul prezzo possano avere ricadute negative sulla qualità dell'opera, si può ricorrere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte di cui all'art. 124, co. 8, del Codice."* Non solo la motivazione della scelta del massimo ribasso non è contenuta nella documentazione di gara, ma l'incarico di cui trattasi non ha certamente le caratteristiche di semplicità richieste dall'Agenzia Nazionale per l'Anticorruzione. Inoltre - a quanto ci risulta - la stessa Stazione Appaltante ha già avuto modo di sperimentare direttamente le conseguenze negative di studi ed indagini geologiche non adeguatamente approfonditi, che hanno generato e generano costi ben superiori in termini di esecuzione di interventi di consolidamento/ripristini rispetto a quanto ottenuto in termini di risparmio sull'incarico. È anche al fine di un risparmio complessivo di spesa pubblica che l'Autorità per l'Anticorruzione raccomanda piuttosto l'utilizzo delle offerte economicamente vantaggiose.

In virtù delle motivazioni elencate si richiede alla Stazione Appaltante di procedere in via immediata all'annullamento in autotutela del procedimento di affidamento in oggetto, con attivazione di procedura di assegnazione conforme ai principi normativi e disposizione di legge sopra richiamati.

Si dà evidenza di tale richiesta a tutti i Geologi professionisti iscritti a questo Ordine (nonché agli altri OO.RR) affinché evitino di concorrere alla gara di affidamento dell'incarico professionale. Si ritiene inopportuno il massimo ribasso proposto dal committente, in considerazione delle finalità dello studio e in riferimento alla normativa vigente e al decoro professionale e la mancanza di previsioni di prove in sito dovute, se necessarie. Si invita altresì coloro che avessero già presentato una propria candidatura a ritirarla per i motivi sopra esposti.

Cordiali saluti

Il Presidente
dott. geol. Gabriele Cesari

